Chaussures basses X-Claw S3S FO SR HI CI LG SC ESD







Voir la fiche technique





LE

Cramponnage étudié pour favoriser un meilleur grip et plus de stabilité.

Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Coloris	Marron, Noir
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Préconisation métier	Travaux public, Paysagiste, Façadier, Maçon, Énergie
Modèle	X-Claw Robust Low
Norme EN ISO 20345	Oui
Descriptif	La chaussure possède un label supplémentaire COVERPERF, qui certifie un très bon amorti avec 50% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
Type de chaussures	Basses

Système de grip sur échelles (LG)	oui
Résistance des pare-pierres à l'abrasion (SC)	oui
Genre	Homme
Niveau de sécurité de la chaussure	S3S
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Cuir pleine fleur
Matière de la doublure	Maille 3D micro-aérée
Matière de l'embout de protection	Carbone
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Semelle anti-perforation (P)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Travail sur sol meuble	Oui
Produit disponible sur commande	En 35, 36, 37, 38, 47 et 48
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
EUP844	39
EUP845	40
EUP846	41
EUP847	42
EUP848	43
EUP849	44

RÉFÉRENCE	POINTURE
EUP850	45
EUP851	46