


Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures basses Access One S1P FO SR SC ESD



Voir la fiche technique



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Coloris	Gris, Noir
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Préconisation métier	Maintenance, Second oeuvre
Modèle	Access One
Norme EN ISO 20345	Oui
Type de chaussures	Basses
Poids de la chaussure P.42-43 (g)	600
Résistance des pare-pierres à l'abrasion (SC)	oui

Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S1P
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Maille, cuir nubuck
Matière de la doublure	Maille 3D micro-aérée
Matière de l'embout de protection	Acier
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Semelle anti-perforation (P)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Produit disponible sur commande	En 35, 47, 48, 49 et 50
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>EUP852</u>	36
<u>EUP853</u>	37
<u>EUP854</u>	38
<u>EUP855</u>	39
<u>EUP856</u>	40
<u>EUP857</u>	41
<u>EUP858</u>	42
<u>EUP859</u>	43
<u>EUP860</u>	44
<u>EUP861</u>	45
<u>EUP862</u>	46



RÉFÉRENCE

POINTURE