

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Chaussures Dorne/Arryn S3S CI HI HRO FO SR ESD amagnetique



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Marque                                            | U Power |
| Travail sur sol meuble                            | Oui     |
| Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO) | Oui     |
| Amagnétique                                       | Oui     |
| Semelle isolante contre la chaleur (HI)           | Oui     |
| Semelle isolante contre le froid (CI)             | Oui     |
| Embout résistant aux chocs et à l'écrasement      | Oui     |
| Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)         | Oui     |
| Absorption d'énergie au talon (E)                 | Oui     |

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Matière de l'embout de protection</b>         | Composite       |
| <b>Matière de la doublure</b>                    | Wingtex®        |
| <b>Matière de la tige</b>                        | Putek           |
| <b>Matière de la semelle extérieure</b>          | Caoutchouc      |
| <b>Résistance à la glisse</b>                    | SR              |
| <b>Niveau de sécurité de la chaussure</b>        | S3S             |
| <b>Semelle anti-perforation pointe fine (PS)</b> | oui             |
| <b>Norme EN ISO 20345</b>                        | Oui             |
| <b>ESD - Dissipation électrostatique</b>         | Oui             |
| <b>Coloris</b>                                   | Noir            |
| <b>Produit disponible sur commande</b>           | En 35, 36 et 37 |
| <b>Secteur - Page catalogue</b>                  |                 |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE                     | TYPE DE CHAUSSURES | MODÈLE | POINTURE |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
| <a href="#"><u>UPO560</u></a> | Basses             | Dorne  | 38       |
| <a href="#"><u>UPO561</u></a> | Basses             | Dorne  | 39       |
| <a href="#"><u>UPO562</u></a> | Basses             | Dorne  | 40       |
| <a href="#"><u>UPO563</u></a> | Basses             | Dorne  | 41       |
| <a href="#"><u>UPO564</u></a> | Basses             | Dorne  | 42       |
| <a href="#"><u>UPO565</u></a> | Basses             | Dorne  | 43       |
| <a href="#"><u>UPO566</u></a> | Basses             | Dorne  | 44       |
| <a href="#"><u>UPO567</u></a> | Basses             | Dorne  | 45       |
| <a href="#"><u>UPO568</u></a> | Basses             | Dorne  | 46       |
| <a href="#"><u>UPO570</u></a> | Hautes             | Arryn  | 38       |
| <a href="#"><u>UPO771</u></a> | Hautes             | Arryn  | 39       |
| <a href="#"><u>UPO972</u></a> | Hautes             | Arryn  | 40       |
| <a href="#"><u>UPO973</u></a> | Hautes             | Arryn  | 41       |

| RÉFÉRENCE                     | TYPE DE CHAUSSURES | MODÈLE | POINTURE |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
| <a href="#"><u>UPO974</u></a> | Hautes             | Arryn  | 42       |
| <a href="#"><u>UPO975</u></a> | Hautes             | Arryn  | 43       |
| <a href="#"><u>UPO976</u></a> | Hautes             | Arryn  | 44       |
| <a href="#"><u>UPO977</u></a> | Hautes             | Arryn  | 45       |
| <a href="#"><u>UPO978</u></a> | Hautes             | Arryn  | 46       |