


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure de renovation à encastrer multipoints Decena ajustable



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Ferco
Largeur de la tête (en mm)	18
Longueur de la tête (en mm)	1557
Sens	Réversible
Hauteur cote D fixe (en mm)	867
Point(s) de fermeture	Latéraux
Modèle	DECENA ajustable
Type de pêne	Pêne demi-tour, 2 galets
Nombre de points	2
Type de verrouillage	À relevage
Utilisation	Pour rénovation

Livré(e) avec	2 prolongateurs à 1 galet, de longueur 423 mm et 1 rallonge de longueur 250 mm.
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Hauteur du coffre (en mm)	173
Entraxe (mm)	70
Carré (en mm)	7
Épaisseur du coffre (en mm)	14
Tête	Tête de 18
Finition de la tête	FerGuard
Fonction	Clé I
Gâches correspondantes	FEC109;FEC107;FEC111
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-131

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	SPÉCIFICITÉ	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	RÉF. FERCO
FEC094	40	Remplace les crémones Décéna permettant de faire correspondre les galets haut et bas dans des gâches déjà posées (rénovation). On y ajoute un prolongateur en haut et en bas pour régler le galet à la hauteur désirée. Pas de possibilité de poignée palière extérieure ou gâche électrique.	66,5	G-46520-00-0-1
FEC095	50	Remplace les crémones Décéna permettant de faire correspondre les galets haut et bas dans des gâches déjà posées (rénovation). On y ajoute un prolongateur en	76,5	G-46521-00-0-1



RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	SPÉCIFICITÉ	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	RÉF. FERCO
		haut et en bas pour régler le galet à la hauteur désirée.		