

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

## Serrure a encastrer monopoint pour ERT et collectif D350



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Vachette
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (mm)	150
Largeur du coffre (mm)	78
Épaisseur du coffre (mm)	14
Largeur de la tête (mm)	20
Longueur de la tête (mm)	230
Épaisseur de la tête (mm)	3

<b>Forme de la tête</b>	Plate à bouts ronds
<b>Carré (mm)</b>	7
<b>Agréé coupe-feu</b>	Oui
<b>Matière du coffre</b>	Acier
<b>Matière de la tête</b>	Acier
<b>Coloris de la tête</b>	Tête noire
<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Norme EN12209</b>	Oui
<b>Axe à (mm)</b>	50
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Gâche incluse</b>	Non
<b>Finition de la tête</b>	Époxy
<b>Utilisation</b>	Pour portes de logements collectifs et pour portes intérieures dans les milieux tertiaires type ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs).
<b>Spécificité</b>	Facilité de pose des garnitures grâce aux trous de fixation traversant, adaptés à tous types de rosaces et ensembles.
<b>Modèle</b>	D350
<b>Catégorie d'utilisation</b>	Grade 3 - Fréquence élevée
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Coupe-feu Pare-flamme</b>	Oui
<b>Norme NFQC</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Livré(e) sans</b>	Clé (pour serrure clé L).
<b>Secteur - Page catalogue</b>	1-81

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	FONCTION	TYPE DE PÊNE
<b><u>VAC790</u></b>	<b>Réversible</b>	<b>Bec de cane</b>	<b>Pêne demi-tour</b>
<b><u>VAC791</u></b>	<b>Réversible</b>	<b>Clé L</b>	<b>Pêne demi-tour, Pêne dormant</b>

RÉFÉRENCE	SENS	FONCTION	TYPE DE PÊNE
<u>VAC792</u>	Réversible	Clé I	Pêne demi-tour, Pêne dormant
<u>VAC793</u>	Droite	Bec de cane à condamnation	Pêne demi-tour, Pêne dormant