

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

## Clavier a code Caase



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
10  
ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Consommation électrique (en mA)	50 à 140 mA
Type d'électronique	Intégré
Hauteur (mm)	125
Largeur (mm)	100
Indice de protection (IP)	IP 54
Coloris	Inox
Nombre de codes utilisateurs	100
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	3

<b>Épaisseur (mm)</b>	45
<b>Matière du boîtier</b>	Inox
<b>Résistance au vandalisme</b>	Oui
<b>Livré(e) avec</b>	Kit de fixation et varistance
<b>Spécificité</b>	Relais temporisés, free voltage. Signalisation lumineuse et sonore 3 couleurs.
<b>Signaux sonores</b>	Oui
<b>Poids (g)</b>	700,000
<b>Aspect finition</b>	Mat
<b>Type d'alimentation</b>	Filaire
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Lecteur de badge</b>	Non
<b>Fonction libre passage</b>	Non
<b>Fonction Bluetooth</b>	Non
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	70
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-25
<b>Articles associés</b>	<b>TTR060, TTR059, TTR065, POW001</b>
<b>Modèle</b>	CAASE
<b>Usage</b>	Non
<b>Tension d'alimentation spécifique (V)</b>	12 à 24 VAC, 12 à 48 VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DIG062</b>
<b>Marque</b>	CDVI



Secteur - Page catalogue

2-130