


Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Clavier a code Sun-S



Fonction spéciale pour automatisme (fonction homme mort).
Fonction automatisme : après un code valide la touche 4 devient le bouton de monte et la touche 6 devient le bouton baisse (selon câblage).

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Consommation électrique (en mA)	30 à 100 mA
Type d'électronique	Déporté
Épaisseur (en mm)	22
Hauteur (en mm)	110
Largeur (en mm)	85
Livr(e) avec	Kit de fixation et boîtier de branchement déporté
Indice de protection (IP)	IP 66
Coloris	Gris
Fonction libre passage	Oui



Nombre de codes utilisateurs	250
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	2
Signaux sonores	Oui
Poids (en g)	320,000
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Résistance au vandalisme	Oui
Spécificité	5 A, pas d'ouverture possible en shuntant les fils. Bandeaux de finition rouge, bleu ou gris.
Application	Clavier à code spécial volet roulant.
Aspect finition	Argent
Type d'alimentation	Filaire
Matière du boîtier	Zamac
Fonction Bluetooth	Non
Lecteur de badge	Non
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Fabrication française	Oui
Modèle	SUN-S
Articles associés	TTR060, TTR059, POW001
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Type de pose	En applique
Usage	Intérieur, Extérieur
Nature du courant	VAC, VCC

Caractéristiques produit

Référence	ACI001
	Acie

**Marque****Secteur - Page catalogue**

2-131