

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

## Intrabox Data Mini receptrer HF integre et clavier a code



Gestion en temps réel, possibilité de passage libre pendant un certain temps sans code grâce au contact horloge.



Votre prix : **727,66€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
ANS



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Type d'électronique	Déporté
Épaisseur (mm)	16
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Hauteur (mm)	137
Largeur (mm)	85
Type d'alimentation	Filaire
Résistance au vandalisme	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui

<b>Nombre de codes utilisateurs</b>	80
<b>Touches rétro-éclairées</b>	Oui
<b>Nombre de relais</b>	2
<b>Signaux sonores</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	Pas besoin de programmeur, modification des droits à distance, prépayé 10 ans, nombre de telecommande max 10000.
<b>Fonction libre passage</b>	Oui
<b>Livré(e) avec</b>	Kit de montage et centrale de câblage avec communication en temps réelle
<b>Coloris</b>	Gris anthracite
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	1000 mA en 12 VCC ; 500 mA en 24 VCC
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 54
<b>Lecteur de badge</b>	Non
<b>Fonction Bluetooth</b>	Non
<b>Usage</b>	Non
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	70
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-20
<b>Articles associés</b>	<b>TTR060, POW001</b>
<b>Modèle</b>	INTRABOX DATA MINI
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Indice de résistance aux chocs (IK)</b>	IK07

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>INR200</b>
<b>Marque</b>	Intratone



Secteur - Page catalogue

2-131