

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure a encastrer monopoint pour portail Fortylock



LOCINOX



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Sens	Réversible
Fonction	Clé I
Matière du coffre	Inox
Axe à (en mm)	20
Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	180
Largeur du coffre (en mm)	37
Épaisseur du coffre (en mm)	21
Largeur de la tête (en mm)	28

Longueur de la tête (en mm)	220
Épaisseur de la tête (en mm)	3,5
Forme de la tête	Plate à bouts ronds
Finition de la tête	Brut
Utilisation	Pour portail acier, aluminium et PVC.
Garantie	3 ans
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne à crochet
Modèle	Fortylock
Matière de la tête	Inox
Type de serrure	À encastrer
Pênes réglables	Oui
Gâches correspondantes	DEV087;DEV091;DEV092;DEV0040;DEV0041;DEV0042
Fabrication française	Oui
Coupe-feu Pare-flamme	Non
Marquage NF	Non
Agréé coupe-feu	Non
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Gâche incluse	Non
Carré (en mm)	8
Articles associés	DEV094 et DEV095
Spécificité	Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure.
Livré(e) avec	Vis de fixation.
Nombre de points	1

Caractéristiques produit

Référence	DEV090
------------------	---------------



Marque	Locinox
Secteur - Page catalogue	1-142