


Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

## Interphone audio DB\*



 AIPHONE

LE 

Porte nom rétro éclairé.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Caractéristiques produit

Marque	Aiphone
Indice de protection (IP)	IP 44
Largeur du moniteur (en mm)	80
Profondeur du moniteur (en mm)	27
Moniteur mains-libres	oui
Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Nature du courant	VAC
Tension d'alimentation (en V)	15
Longueur de la platine (en mm)	100
Hauteur de la platine (en mm)	175

<b>Épaisseur de la platine (en mm)</b>	22
<b>Hauteur du moniteur (en mm)</b>	185
<b>Spécificité</b>	Distance maxi platine > poste : 150 m en LYT1 8/10ème. 2 fils intégral.
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	700
<b>Pour usage domestique</b>	Oui
<b>Pour usage collectif</b>	Oui
<b>Nombre de transformateurs</b>	1
<b>Micro-intégré</b>	Oui
<b>Haut-parleur intégré</b>	Oui
<b>Compatibilité</b>	<b>AIP105</b>
<b>Matière de la façade</b>	Aluminium
<b>Type d'écran</b>	Sans écran
<b>Nombre de boutons</b>	1
<b>Utilisation</b>	Maisons individuelles ou applications tertiaires
<b>Livrée(e) avec</b>	1 platine de rue pose applique et 1 alimentation
<b>Vision de jour</b>	Non
<b>Vision nocturne</b>	Non
<b>Connecté(e)</b>	Non
<b>Avec mémoire intégrée</b>	Non
<b>Port micro SD</b>	Non
<b>Carte SD fournie</b>	Non
<b>Combiné intégré</b>	non
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Technologie</b>	Filaire
<b>Informations relais</b>	1 contact sous potentiel 15 V C/NO pour émission et 1 contact optionnel sec max 24 V 1,6 A pour émission ou rupture.
<b>Type d'interphone</b>	Audio
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Lecteur de badge</b>	Non



Nombre de relais	2
Clavier électronique	Non
Secteur - Page catalogue	2-204

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE POSTES	MODÈLE
<a href="#"><b>AIP100</b></a>	1	<b>DBS1AP</b>
<a href="#"><b>AIP101</b></a>	2	<b>DB2INT</b>