

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

## Interphone video JPS4AEDFLBM



**AIPHONE**

LE



Moniteur avec combiné touches tactiles avec écran LCD couleur 7". Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD.



GARANTIE  
**5**  
ANS  
VOIR CONDITIONS



### Caractéristiques techniques

<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Nombre de boutons</b>	1
<b>Coloris du moniteur intérieur</b>	Blanc
<b>Combiné intégré</b>	oui
<b>Moniteur mains-libres</b>	oui
<b>Profondeur du moniteur (en mm)</b>	48
<b>Largeur du moniteur (en mm)</b>	255
<b>Hauteur du moniteur (en mm)</b>	145

Vision nocturne	Oui
Utilisation	Maisons individuelles, applications tertiaires, collectifs
Tension d'alimentation (en V)	24
Longueur de la platine (en mm)	154
Hauteur de la platine (en mm)	453
Épaisseur de la platine (en mm)	55,5
Nombre de transformateurs	1
Pour usage collectif	Oui
Pour usage domestique	Oui
Port micro SD	Oui
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Capacité maximum de stockage (en Go)	32
Consommation électrique (en mA)	2000
Spécificité	Réglage de la luminosité, 6 sonneries différentes, indicateurs visuels sur la platine, indicateur d'appel, indicateur porte ouverte/fermée.
Modèle	JPS4AEDFLBM
Nombre de relais	1
Champ de vision de l'angle (en °)	170
Indice de protection (IP)	IP 54
Haut-parleur intégré	Oui
Livré(e) avec	1 moniteur combiné et mains-libres tactiles, 1 platine de rue encastré avec 1 bouton et 1 alimentation
Vision de jour	Oui
Compatibilité	<b>AIP046</b>
Matière de la façade	Inox
Type d'écran	LCD tactile
Taille du moniteur (en pouces)	7
Nombre de postes	1

Avec mémoire intégrée	Oui
Micro-intégré	Oui
Connecté(e)	Non
Carte SD fournie	Non
Garantie	5 ans sous condition
Technologie	Filaire
Informations relais	1 contact 24 VCC/VAC 0,5 A (voir schema fiche technique).
Type d'interphone	Video
Lecteur de badge	Non
Type de pose	À encastrer
Clavier électronique	Non

### Caractéristiques produit

Référence	<b>AIP045</b>
Marque	Aiphone
Secteur - Page catalogue	2-207