

Agencement et aménagement > Aménagement de cuisine > Charnière >

Charniere Sensys 8675 110°



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Hettich
Matière	Acier
Épaisseur maximum du vantail (en mm)	24
Sens	Réversible
Épaisseur minimum du vantail (en mm)	15
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Type de fonctionnement	Sans ressort
Profondeur d'encastrement (en mm)	12,8
Modèle	SENSYS
Diamètre de perçage du boîtier (en mm)	35
Réglage de la profondeur / compression	Oui
Réglage du recouvrement / latéral	Oui

Utilisation	Pour système Push to Open.
Pour recouvrement de (en mm)	2
Coloris	Nickelé
Réglage de la hauteur par	Plaque de montage
Secteur - Page catalogue	8-75

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FIXATION DU BOITIER	TYPE DE MONTAGE DU VANTAIL	ENTRAXE DE FIXATION (EN MM)	DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION (EN MM)	COUDÉE (EN MM)
HET2620	À visser TH52	Applique	52	2,5	0
HET2621	À visser TH52	Semi-applique	52	2,5	9,5
HET2622	À visser TH52	Rentrant	52	2,5	16
HET2623	À enfoncer TH53	Applique	52	10	0
HET2624	À enfoncer TH53	Semi-applique	52	10	9,5
HET2625	À enfoncer TH53	Rentrant	52	10	16
HET2626	Montage rapide Fix THS 55	Applique	52	10	0
HET2627	Montage rapide Fix THS 55	Semi-applique	52	10	9,5
HET2628	Montage rapide Fix THS 55	Rentrant	52	10	16
HET2629	À enfoncer TB53	Applique	45	8	0
HET2630	À enfoncer TB53	Semi-applique	45	8	9,5
HET2631	À enfoncer TB53	Rentrant	45	8	16
HET7397	À visser TB52	Applique	45	2,5	
HET7398	Montage rapide Fix TB55	Applique	45	8	
HET7399	À visser TB52	Semi-applique	45	2,5	
HET7400	Montage rapide Fix TB55	Semi-applique	45	8	
HET7401	À visser TB52	Rentrant	45	2,5	
HET7402	Montage rapide Fix	Rentrant	45	8	



RÉFÉRENCE	FIXATION DU BOITIER	TYPE DE MONTAGE DU VANTAIL	ENTRAXE DE FIXATION (EN MM)	DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION (EN MM)	COUDÉE (EN MM)
	TB55				