

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Kit interphone video SOUL GS5*10/ART7



Facilité de pose et d'utilisation, visière de protection anti-pluie.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques produit

Marque	Golmar
Livré(e) avec	Moniteur(s) avec boucles magnétique, 1 platine de rue, 1 visière, 1 contrôle d'accès intégré (5 badges) et 1 alimentation
Utilisation	Maisons individuelles ou applications tertiaires
Type d'écran	LCD touches sensibles
Compatibilité	EVI161
Vision de jour	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Champ de vision de l'angle (en °)	120

Épaisseur de la platine (mm)	27
Hauteur de la platine (mm)	170
Longueur de la platine (mm)	90
Tension d'alimentation (V)	30
Nature du courant	VCC
Taille du moniteur (pouces)	7
Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Moniteur mains-libres	oui
Profondeur du moniteur (mm)	15
Largeur du moniteur (en mm)	222
Hauteur du moniteur (en mm)	154
Consommation électrique (en mA)	300
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Port micro SD	Oui
Pour usage domestique	Oui
Pour usage collectif	Oui
Nombre de transformateurs	1
Avec mémoire intégrée	Oui
Vision nocturne	Oui
Matière de la façade	Zamak
Garantie	5 ans
Clavier électronique	Non
Indice de protection (IP)	IP 44
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Combiné intégré	non
Carte SD fournie	Non
Informations relais	1 relais contact sous potentiel C /NO 270 mA pour émission et 1 relais contact sec NO/C/NC pour émission ou rupture.
Type d'interphone	Video
Type de pose	En applique

Lecteur de badge	Oui
Nombre de relais	2

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SPÉCIFICITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM DE STOCKAGE (EN GO)	NOMBRE DE POSTES	NOMBRE DE BOUTONS	CONNECTÉ(E)	TECHNOLOGIE	MODÈLE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
EVI160	Platine pré-cablée et moniteur video programmé, vis antivandales, leds de signalisation, boucle auditive sur le moniteur. Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur). Système Bus 2 fils non polarisés.	32	1	1	non	Filaire	SOUL GS5110/ART7H	2-211
EVI162	Platine pré-cablée et moniteur video programmé, vis antivandales, leds de signalisation, boucle auditive sur le moniteur. Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur). Système Bus 2 fils non polarisés.	32	2	2	non	Filaire	SOUL GS5220/ART7H	2-211
EVI260	Platine pré-cablée et moniteur video programmé, vis antivandales, leds de signalisation, boucle auditive sur le moniteur. Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur). Système Bus 2 fils non polarisés. Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication). Si moniteur supplémentaire ajouter une alimentation GFA/ART7W.	128	1	1	oui, transfert d'appel par Wifi	Filaire, WIFI	SOUL GS5110/ART7W	2-212