




Agencement et aménagement > Aménagement de cuisine > Charnière >

Charniere Sensys 8631i 95°



Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

| | |
|--|------------|
| Marque | Hettich |
| Matière | Acier |
| Épaisseur maximum du vantail (en mm) | 32 |
| Sens | Réversible |
| Épaisseur minimum du vantail (en mm) | 15 |
| Angle maximum d'ouverture (en °) | 95 |
| Profondeur d'encastrement (en mm) | 12,8 |
| Modèle | SENSYS |
| Diamètre de perçage du boîtier (en mm) | 35 |
| Réglage de la profondeur / compression | Oui |
| Réglage du recouvrement / latéral | Oui |
| Amortisseur intégré | Oui |

Réglage de la hauteur par

Plaque de montage

Secteur - Page catalogue

8-77

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | FIXATION DU BOITIER | TYPE DE MONTAGE DU VANTAIL | ENTRAXE DE FIXATION (EN MM) | DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION (EN MM) | COLORIS |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------|
| HET2680 | À enfoncer TH53 | Applique | 52 | 10 | Nickelé |
| HET2681 | À enfoncer TH53 | Semi-applique | 52 | 10 | Nickelé |
| HET2682 | À enfoncer TH53 | Rentrante | 52 | 10 | Nickelé |
| HET2683 | À visser TH52 | Applique | 52 | 8 | Nickelé |
| HET2684 | À visser TH52 | Semi-applique | 52 | 8 | Nickelé |
| HET2685 | À visser TH52 | Rentrante | 52 | 8 | Nickelé |
| HET2690 | À enfoncer TB53 | Applique | 45 | 8 | Nickelé |
| HET2691 | À enfoncer TB53 | Semi-applique | 45 | 8 | Nickelé |
| HET2692 | À enfoncer TB53 | Rentrante | 45 | 8 | Nickelé |
| HET2696 | Avec manchon à expansion TB58 | Applique | 45 | 2,5 | Nickelé |
| HET2697 | Avec manchon à expansion TB58 | Semi-applique | 45 | 2,5 | Nickelé |
| HET2698 | Avec manchon à expansion TB58 | Rentrante | 45 | 2,5 | Nickelé |
| HET2835 | À visser TH52 | Applique | 52 | 10 | Noir |
| HET2836 | À visser TH52 | Semi-applique | 52 | 10 | Noir |
| HET2837 | À visser TH52 | Rentrante | 52 | 10 | Noir |
| HET2845 | Avec manchon à expansion TH58 | Applique | 52 | 2,5 | Noir |
| HET2846 | Avec manchon à expansion TH58 | Semi-applique | 52 | 2,5 | Noir |
| HET2847 | Avec manchon à expansion TH58 | Rentrante | 52 | 2,5 | Noir |
| HET7403 | À visser TB52 | Applique | 45 | 10 | Nickelé |
| HET7404 | À visser TB52 | Semi-applique | 45 | 10 | Nickelé |



| RÉFÉRENCE | FIXATION DU BOITIER | TYPE DE MONTAGE DU VANTAIL | ENTRAXE DE FIXATION (EN MM) | DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION (EN MM) | COLORIS |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------|
| HET7405 | À visser TB52 | Rentrante | 45 | 10 | Nickelé |
| HET796 | Avec manchon à expansion TH58 | Applique | 52 | | Nickelé |
| HET797 | Avec manchon à expansion TH58 | Semi-applique | 52 | | Nickelé |
| HET798 | Avec manchon à expansion TH58 | Rentrante | 52 | | Nickelé |