

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Kit motorisation Handy S418 pour portail battant



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Votre prix : **1 612,71€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Indice de protection (IP)	IP 54
Garantie	2 ans
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,018
Puissance (W)	35
Largeur (mm)	104
Hauteur (mm)	125
Tension d'alimentation (V)	24

<b>Poids (kg)</b>	6,000
<b>Longueur (mm)</b>	825
<b>Application</b>	Sur portail battant
<b>Spécificité</b>	Course utile longue (350 mm) + attaches réglables multi-positions sans soudure. Butées mécaniques intégrées.
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	55
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Longueur maximum du vantail (m)</b>	2,7
<b>Pour usage domestique</b>	Oui
<b>Angle maximum d'ouverture (en °)</b>	110
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 opérateurs S418 24 V</li> <li>- 1 armoire de gestion avec 1 récepteur 868</li> <li>- 2 télécommandes</li> <li>- 1 paire de photocellules</li> <li>- 1 lampe clignotante</li> </ul>
<b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)</b>	80
<b>Tension du courant de commande</b>	24

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FAA090</b>
<b>Marque</b>	Faac
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-224