


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique multipoints >

Serrure en applique multipoints Vega standard



GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques produit

Marque	JPM
Épaisseur du coffre (mm)	29
Gâche incluse	Oui
Cylindre inclus	Oui
Point(s) de fermeture	Haut et bas, Latéraux
Mise en poussant	Oui
Livré(e) avec	3 clés.
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Nombre de points	3
Type de pêne	Pêne dormant, Pêne demi-tour, Pênes haut/bas
Spécificité	En standard pour portes jusqu'à 2,50m. Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales.

	L'entraxe varie 60 mm pour les serrures horizontales et 67 mm pour les verticales.
Matière du coffre	Acier
Diamètre du cylindre (mm)	23
Tringles incluses	Oui
Recoupable	Oui
Pênes réglables	Non
Coloris du coffre	Bronze
Fonction	Cylindre rond
Garantie	5 ans
Aspect finition	Époxy
Secteur - Page catalogue	1-183

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (MM)	TYPE DE SERRURE	HAUTEUR DU COFFRE (MM)	LARGEUR DU COFFRE (MM)	LONGUEUR DU CYLINDRE ROND (EN MM)	MODÈLE	ENTRAXE (MM)	CARRÉ (MM)
CHU140	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	88	140	45	Véga 503000	60	6
CHU141	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	88	140	45	Véga 503000	60	6
CHU142	Droite	55	Horizontale à fouillot, en applique	88	140	45	Véga 504000	60	7
CHU143	Gauche	55	Horizontale à fouillot, en applique	88	140	45	Véga 504000	60	7
CHU144	Droite	45	Verticale à tirage, en applique	120	70	45	Véga 510000	67	7
CHU145	Gauche	45	Verticale à tirage, en applique	120	70	45	Véga 510000	67	7
CHU146	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	120	70	45	Véga 511000	67	
CHU147	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	120	70	45	Véga 511000	67	
CHU1480	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	120	70	50	Véga 511000	67	
CHU1481	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	120	70	50	Véga 511000	67	



RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (MM)	TYPE DE SERRURE	HAUTEUR DU COFFRE (MM)	LARGEUR DU COFFRE (MM)	LONGUEUR DU CYLINDRE ROND (EN MM)	MODÈLE	ENTRAXE (MM)	CARRÉ (MM)