


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique multipoints >

## Serrure en applique multipoints Vega a cylindre KESO 4000 S "Omega"



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	JPM
Épaisseur du coffre (en mm)	29
Gâche incluse	Oui
Cylindre inclus	Oui
Point(s) de fermeture	Haut et bas, Latéraux
Diamètre du cylindre (en mm)	27
Tringles incluses	Oui
Recoupable	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Nombre de points	3
Type de pêne	Pêne dormant, Pêne demi-tour

<b>Mise en poussant</b>	Oui
<b>Livré(e) avec</b>	4 clés.
<b>Pênes réglables</b>	Non
<b>Coloris du coffre</b>	Bronze
<b>Fonction</b>	Cylindre rond
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Spécificité</b>	Clé réversible en maillechort avec embase renforcée. Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales. L'entraxe varie 60 mm pour les serrures horizontales et 67 mm pour les verticales.
<b>Utilisation</b>	pour les portes palières d'appartement pour les professions libérales : médecins, dentistes ou avocats
<b>Aspect finition</b>	Époxy

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	TYPE DE SERRURE	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	LONGUEUR DU CYLINDRE ROND (EN MM)	MODÈLE	CARRÉ (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">CHU130</a>	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	60	88	140	45	Véga 503000 KESO	6	1-184
<a href="#">CHU131</a>	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	60	88	140	45	Véga 503000 KESO	6	1-184
<a href="#">CHU132</a>	Droite	55	Horizontale à fouillot, en applique	60	88	140	45	Véga 504000 KESO	7	1-184
<a href="#">CHU133</a>	Gauche	55	Horizontale à fouillot, en applique	60	88	140	45	Véga 504000 KESO	7	
<a href="#">CHU134</a>	Droite	45	Verticale à tirage, en applique	67	120	70	45	Véga 510000		1-184
<a href="#">CHU135</a>	Gauche	45	Verticale à tirage, en applique	67	120	70	45	Véga 510000		1-184
<a href="#">CHU136</a>	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	67	120	70	45	Véga 510000		1-184
<a href="#">CHU137</a>	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	67	120	70	45	Véga 511000		1-184
<a href="#">CHU1435</a>	Droite		Horizontale à fouillot, en applique				50			
<a href="#">CHU1436</a>	Gauche		Horizontale à fouillot, en				50			

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	TYPE DE SERRURE	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	LONGUEUR DU CYLINDRE ROND (EN MM)	MODÈLE	CARRÉ (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">CHU1482</a>	Droite		applique					50		
<a href="#">CHU1483</a>	Gauche		Verticale à fouillot, en applique					50		