


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique multipoints >

Serrure en applique multipoints Vega a cylindre KESO 4000 S "Omega"



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	JPM
Épaisseur du coffre (mm)	29
Gâche incluse	Oui
Cylindre inclus	Oui
Point(s) de fermeture	Haut et bas, Latéraux
Diamètre du cylindre (mm)	27
Tringles incluses	Oui
Recoupable	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Nombre de points	3
Type de pêne	Pêne dormant, Pêne demi-tour



Mise en poussant	Oui
Livré(e) avec	4 clés.
Pênes réglables	Non
Coloris du coffre	Bronze
Fonction	Cylindre rond
Garantie	5 ans
Spécificité	Clé réversible en maillechort avec embase renforcée. Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales. L'entraxe varie 60 mm pour les serrures horizontales et 67 mm pour les verticales.
Utilisation	pour les portes palières d'appartement pour les professions libérales : médecins, dentistes ou avocats
Aspect finition	Époxy

Caractéristiques techniques

