


Outillage électroportatif > Consommables d'outillage électroportatif > Foret, mèche et trépan > Foret et mèche >

## Meche a helice a bois hexagonale



**riss**



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Riss
<b>Spécificité</b>	Pointe fileté pour faciliter le perçage, goujure ronde qui facilite l'évacuation des copeaux.
<b>Forme de la queue</b>	Hexagonale
<b>Support d'utilisation</b>	Bois
<b>Matière</b>	Acier
<b>Diamètre de la queue (en mm)</b>	10
<b>Type de mèche</b>	À hélice
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	Idéale pour les charpentiers, pour le perçage de trous profonds dans les poutres ou les chevrons.
<b>Support d'utilisation d'outillage</b>	Bois

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<b>STH110</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>10-138</b>

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>STH111</u></a>	110	200	5	10-138
<a href="#"><u>STH112</u></a>	110	200	6	10-138
<a href="#"><u>STH113</u></a>	110	200	7	10-138
<a href="#"><u>STH114</u></a>	110	200	8	10-138
<a href="#"><u>STH115</u></a>	110	200	9	10-138
<a href="#"><u>STH116</u></a>	110	200	10	10-138
<a href="#"><u>STH117</u></a>	110	200	11	10-138
<a href="#"><u>STH118</u></a>	110	200	12	10-138
<a href="#"><u>STH119</u></a>	110	200	13	10-138
<a href="#"><u>STH120</u></a>	110	200	14	10-138
<a href="#"><u>STH121</u></a>	110	200	15	10-138
<a href="#"><u>STH122</u></a>	110	200	16	10-138
<a href="#"><u>STH123</u></a>	110	200	17	10-138
<a href="#"><u>STH124</u></a>	110	200	18	10-138
<a href="#"><u>STH126</u></a>	110	200	20	10-138
<a href="#"><u>STH127</u></a>	110	200	22	10-138
<a href="#"><u>STH128</u></a>	110	200	23	10-138
<a href="#"><u>STH129</u></a>	110	200	24	10-138
<a href="#"><u>STH130</u></a>	110	200	25	10-138
<a href="#"><u>STH131</u></a>	110	200	26	10-138
<a href="#"><u>STH132</u></a>	110	200	28	10-138
<a href="#"><u>STH133</u></a>	110	200	30	10-138
<a href="#"><u>STH140</u></a>	320	400	14	10-138
<a href="#"><u>STH141</u></a>	320	400	16	10-138
<a href="#"><u>STH142</u></a>	320	400	18	10-138
<a href="#"><u>STH150</u></a>	360	450	14	10-138

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>STH151</u></a>	360	450	16	10-138
<a href="#"><u>STH152</u></a>	360	450	18	10-138
<a href="#"><u>STH153</u></a>	360	450	20	10-138
<a href="#"><u>STH154</u></a>	360	450	22	10-138