

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

## Kit interphone audio DECT 603



Muni d'une antenne pour avoir une plus longue portée,  
possibilité d'ajouter jusqu'à 3 combinés audio. Facilité de pose.



**Voir la fiche technique**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 platine de rue, 1 antenne, 1 bloc d'alimentation et 1 combiné portable
Utilisation	Maisons individuelles ou applications tertiaires
Type d'écran	LCD
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Nombre de postes	1
Pour usage collectif	Oui
Pour usage domestique	Oui



<b>Spécificité</b>	Interphone sans fil longue portée, jusqu'à 400 m en champs libre et 200 m à travers un murs.
<b>Hauteur du moniteur (en mm)</b>	150
<b>Largeur du moniteur (en mm)</b>	50
<b>Profondeur du moniteur (en mm)</b>	26
<b>Combiné intégré</b>	oui
<b>Coloris du moniteur intérieur</b>	Blanc
<b>Taille du moniteur (en pouces)</b>	3,5
<b>Technologie</b>	Radio
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	24
<b>Nombre de boutons</b>	0
<b>Connecté(e)</b>	Non
<b>Avec mémoire intégrée</b>	Non
<b>Nombre de transformateurs</b>	0
<b>Port micro SD</b>	Non
<b>Carte SD fournie</b>	Non
<b>Moniteur mains-libres</b>	non
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Informations relais</b>	1 relais contact sec NO/NC/C jusqu'à 2 A 24 VAC pour émission ou rupture.
<b>Type d'interphone</b>	Audio
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Nombre de relais</b>	1
<b>Lecteur de badge</b>	Non
<b>Modèle</b>	DECT 603
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	1000

**Clavier électronique**

Non

**Indice de protection (IP)**

IP 55

**Caractéristiques produit****Référence****AES004****Secteur - Page catalogue**

2-206