







Cylindre Dual XP S2 pour serrure 73 A2P* | BRD2800





Protection contre la reproduction (2033). Résistance à la duplication 3D grâce au mobile incorporé dans la clé.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Matière	Laiton
Modèle	Dual XP S2
Niveau de sécurité	Haute sûreté
Nombre de clés fournies	4
Carte	Carte de propriété
Type de panneton	Standard
Type de clé de cylindre	Clé réversible
Clé supplémentaire	BRICARD
Débrayable	Oui
Dimension cylindre (ext x int) (mm)	60 x 30
Protection anti-perçage	Oui
Protection anti-crochetage	Oui
Protection anti-casse	Oui
Protection anti-torsion	Oui
Protection anti-arrachement	Oui
Profil du cylindre	Européen
Type de cylindre	Double entrée - pour serrure droite
Label A2P	A2P * (1 étoile)
Fonctionnalité	Varié débrayable
Aspect finition	Nickelé
Épaisseur maximum du vantail (en mm)	45
Épaisseur minimum du vantail (en mm)	40

► Voir la fiche technique



50 000 références en stock	Livraison 24h
Panneton orientable	Non
Norme EN1303	Oui
Livré(e) avec	Vis de fixation.
Spécificité	Goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actifs et 5 passifs.
Nombre de goupilles	12
Articles associés	Pour serrure 73 A2P*.

CARACTERISTIQUES PRODUIT		
Code article Trenois Decamps	BRD2800	
Référence fabricant	15521200 15521200	
Marque	Bricard	
Conditionnement	Pièce	
Code douanier	Non renseigné	