▶ Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Anti-panique / Accessoire pour serrure anti-panique /





Module anti-vandalisme béquille, à émission Trim Tronic pour serrure Push Idea | CAV2400







CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Argent
Type de fonctionnement	Béquille et trou de cylindre, À émission
Fonction	Clé I
Livré(e) avec	Câble d'alimentation de 5 mètres et demi cylindre.
Anti-germe	Oui
Garantie	3 ans
Entraxe de fixation (en mm)	54
Norme EN1125	Oui
Tension d'alimentation (en V)	12, 15
Hauteur (en mm)	195
Largeur (en mm)	37,50
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	1500 mA
Entraxe (mm)	92
Utilisation	Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points IDEA BARRE, PUSH, PUSH-BOLT, IDEA PAD, grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur.
Spécificité	Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, contact de signalisation lumineux, association possible avec argo et logiciel V364, béquille antivandalisme. Attention, les

► Voir la fiche technique

50 000 références en stock

Livraison 24h



coloris argent, blanc et gris ENDUR4ANCE sont uniquement disponible sur commande.

Modèle	TRIM TRONIC
Sens	Réversible
Type de tension	Monophasé
Nombre de cycles	200000
Norme NF EN 179	Oui
Indice de protection (IP)	IP X5
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT		
Code article Trenois Decamps	CAV2400	
Référence fabricant	94091307E 94091307E	
Marque	Iseo	
Conditionnement	Pièce	
Code douanier	Non renseigné	