



50 000 références en stock




Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



 CDVI

Ventouse V336RBO | DIG099

 **LE**

Facilité de pose.

GARANTIE
10
ANS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Contact de position	Oui
Type de montage	Fixation par l'arrière en pression.
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC / 125 mA en 48 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38
Largeur de l'aimant (en mm)	35,7
Longueur de l'aimant (en mm)	183
Épaisseur de l'aimant (en mm)	25,3
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	11
Garantie	10 ans
Coloris	Noir
Code couleur	RAL 9005
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Indice de protection (IP)	IP 42
Utilisation	Pour encastrement dans un bandeau CDVI BO RP DIG100, DIG104, DIG105 et DIG106
Type de fonctionnement	À rupture
Modèle	V336RBO
Température d'utilisation minimale (en °C)	-40
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Type de pose	À encastrer

 50 000 références en stock

Composition

Ventouse et contreplaqué.

Résistance (en kg)

300

Type de tension

Monophasé

Livré(e) avec

Carte électronique

Nature du courant

VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

DIG099

Référence fabricant

E06040000054

E06040000054

Marque

CDVI

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné



Livraison 24h



www.trenois.com