



50 000 références en stock

► Outilage à main / Pour le plâtrier / Pistolet à enduire /



Livraison 24h



www.trenois.com

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## Machine à enduire compact Pro15 | EUM006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Largeur (en mm)	640
Hauteur (en mm)	730
Tension d'alimentation (en V)	230
Poids (en kg)	98,000
Longueur (en mm)	1080
Fabrication française	Oui
Application	Pour la projection d'enduits pâteux, fibreux, décoratifs en extérieur (colles et enduits Isolation Thermique Extérieure, revêtements plastiques épais, enduits hydrauliques allégés occasionnellement. Ou en intérieur (enduits de ratissage et enduits gouttelettes).
Vibrateur cuve	Non
Type de pompe	MAP 3
Puissance machine (W)	1500
Pression produit (en bars)	0 à 20
Débit produit maximum (kg/min)	15
Capacité de la cuve (en L)	59
Granulométrie recommandée (en mm)	3,000
Pression d'utilisation maximum (en bars)	10

### Livr(e) avec

- 1 tuyau air/produit Ø25 mm x 10 m
- 1 mallette I.T.E. avec 1 lance ABS I.T.E., 1 bague filetée pour le montage des buses à cordon, 1 réglage pression d'air, 5 buses de projection (Ø 6, 7, 8, 10 et 12 mm), 1 jeu de buses à joindre (Ø 10, 12 et 14 mm), 2 balles

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h

et 1 vrille de nettoyage, 1 clé 6 pans Ø7



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EUM006
Référence fabricant	30870 30870
Marque	Euromair
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné