Outillage à main / Pour le peintre / Pistolet à peinture /





Pistolet peinture à piston Eurospray L | EUM016





Très pratique grâce à son panneau de commande simplifié, sa pompe à démontage rapide, sa canne d'aspiration pour puiser la peinture directement dans le seau, son enrouleur de câble et

son châssis robuste sur patins en caoutchouc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance (W)	2600
Tension d'alimentation (en V)	230
Poids (en kg)	30,000
Application	Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.
Débit (L/min)	3
Type d'alimentation	Filaire
Spécificité	Pulvérisateur sans air pour tous types de peintures sur moyens chantiers.
Type de pistolet à peinture	A eau et à huile
Diamètre de la buse (en mm)	0,7
Pression d'utilisation maximum (en bars)	220
Livré(e) avec	1 flexible Ø1/4" x 15 m, 270 bar, 1 pistolet PaintSpray avec support de buse, 1 buse standard 419, 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston et 1 mallette (1 clé 6 pans Ø3, 1 clé plate 17/19, 1 clé plate 19/22).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

EUM016

Euromair

Non renseigné

51250 51250

Pièce

Code article Trenois Decamps

Référence fabricant

Conditionnement

Code douanier

Marque

► Voir la fiche technique