



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



www.trenois.com



EN 388



EN 21420



EN 407



## Gants anti coupure ACCESS CUT D 505 | EUP745

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Texte associé à la norme EN407	X, 1, X, X, X, X
Coloris de l'enduction	Noir
Sans couture	Oui
Modèle	Access cut D505
Type de protection de la main	Gants anti-coupures
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	3/4 Nitrile
Utilisation	Industries extractives (pétrole, gaz), industries lourdes et de process, industries légères, maintenance, infrastructures, BTP, TP, second-œuvre du bâtiment
Coloris du support	Gris chiné
Matière des poignets	Tricot
Type de poignet	Élastique
Norme EN388	Oui
Norme EN407	Oui
Taille	7
Contenance	Par 1 paire
Norme EN ISO 21420	Oui
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	X
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	3

**► Voir la fiche technique**



50 000 références en stock

EN388 - Résistance à la coupure avec  
pression (A à F)



Livraison 24h



[www.treonois.com](http://www.treonois.com)

Matière du support	Polyéthylène haute performance, Polyester, Élasthanne, Fibre d'acier
--------------------	---

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EUP745
Référence fabricant	1ACD505007 1ACD505007
Marque	Coverguard
Conditionnement	Paire   sachet - 10 paires   carton - 100 paires
Code douanier	Non renseigné