▶ Soudage / Postes à souder / Poste à souder MMA /







## Poste à souder MMA BESTER 170-ND | LIO001



Portable, léger et facile à manipuler.



CARACTERISTIQ	UES TECHNIQUES	
Largeur (en mm)	130	
Hauteur (en mm)	230	
Réglage de la puissance maximum (en A)	160	
Tension d'alimentation (en V)	230	
Poids (en kg)	3,600	
Longueur (en mm)	290	
Modèle	Bester 170-ND	
Garantie	2 ans	
Facteur de marche en MMA	160 A à 20% / 95 A à 60%	
Livré(e) avec	1 porte-électrode et 1 câble de masse de 3m.	
Protection électrique du réseau (en A)	16	
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	9	
Type de tension	Monophasé	
Type de poste	Poste de chantier sur secteur	
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4	
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6	
Réglage de la puissance minimum (en A)	10	
Indice de protection (IP)	IP 21S	
Type d'alimentation	Filaire	
Connectique 1/4 tour (en mm)	13	
Éligible au leasing	Oui	

► Voir la fiche technique





 $\ \, \boldsymbol{\lozenge} \ \, \text{www.trenois.com}$ 

CARACTERISTIQUES PRODUIT		
Code article Trenois Decamps	LIO001	
Référence fabricant	B18257-1 B18257-1	
Marque	Lincoln	
Conditionnement	Pièce	
Code douanier	Non renseigné	
Prix catalogue	459,36€ HT	