



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Déénfumage et protection incendie / Système de déénfumage / Unité de commande de déénfumage /



## Coffret CO<sub>2</sub> bi-zone OpenDac | SOU315

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		<a href="#">► Voir la fiche technique</a>
Type de commande	Pneumatique	
Type de cartouche CO <sub>2</sub> maximum (en g)	300/500	
Nombre de fermetures	Oui	
Nombre d'ouvertures	2	
Matière	Métal	
Spécificité	Bizone.	
Articles associés	Pour cartouches CO <sub>2</sub> de 500 grammes maximum SOU0214, SOU02240, SOU0225, SOU02250, SOU0226, SOU0227, SOU0228, SOU0229, SOU0231 et SOU0232.	
Type de module utilisable	Électrique ou pneumatique	
Usage	Permet la mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur (DENFC) répartis en 2 zones de surface similaires à l'intérieur d'un même canton, d'une surface de plus de 500 m <sup>2</sup> qui peuvent être déclenchés par une seule et même ac	
Hauteur (en mm)	540	
Largeur (en mm)	295	
Profondeur (en mm)	125	
CARACTERISTIQUES PRODUIT		
Code article Trenois Decamps	SOU315	
Référence fabricant	06528-2 06528-2	
Marque	Souchier	
Conditionnement	Pièce	
Code douanier	Non renseigné	